





# Urubu à tête rouge

Turkey Vulture, *Cathartes aura*



## IDENTIFICATION

Grand oiseau brun foncé aux longues ailes larges, il a la tête rouge déplumée et la pointe du bec blanc. Sa queue est longue et étroite, dépassant les pattes en vol. Le dessous de ses ailes, les rémiges, sont de couleur argentée, faisant contraste avec la coloration sombre de son plumage et donnant un aspect bicolore. Il plane les ailes légèrement relevés, formant un « V » vu de face.

65-81 cm



## ÉCOLOGIE

### Alimentation

Charognard, il se nourrit d'animaux morts. Il préfère les dépouilles fraîches de petites tailles, mais peut manger des carcasses à un stade de décomposition plus avancé. Contrairement aux autres espèces d'oiseaux de proie, il possède un odorat bien développé qui lui permet de détecter sa nourriture jusqu'à une distance de 1,6 km! Il possède l'un des systèmes olfactifs les plus développés chez les oiseaux.

### Reproduction

Il niche sur des escarpements rocheux, à l'intérieur d'une crevasse, d'une caverne ou encore dans un tronc d'arbre creux, mais ne construit pas de nid. La femelle pond à même le sol. Les petits restent au nid durant environ 8 semaines. Leur premier envol se fait vers l'âge de 9 semaines. Ils restent cependant dépendants de leurs parents plusieurs mois après avoir quitté le nid.

## RÉPARTITION

Il fréquente à peu près n'importe quel type d'habitat sauf les forêts denses. Il est le vautour ayant la plus grande aire de répartition en Amérique. Il se reproduit dans les milieux agricoles et les forêts claires du sud du Canada. Il passe beaucoup de temps en vol, parfois à de très hautes altitudes. Contrairement aux autres oiseaux de proie, c'est un oiseau social qui se tient en groupe de 2 ou 3 individus, parfois davantage.

## STATUT ET POPULATION

L'espèce est désignée en sécurité.<sup>1</sup> Elle fait ses premières apparitions au Québec dans les années 1970. Depuis, sa population est en augmentation constante, attribuée à l'agrandissement du réseau routier québécois. Les carcasses d'animaux morts qui parsèment le bord des routes lui offrent une source d'alimentation continue et abondante.

<sup>1</sup> Rapport Espèces sauvages du Canada, 2015

